

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
 el. p. info@ekometrija.lt  
 2024-09-24

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 9348**

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Ėminio paėmimo vieta: prieš valymą  
 Ėminys paimtas: 2024-08-28 16:55 pristatytas: 2024-08-28  
 Ėminio rūšis: nuotekos  
 Tyrimas pradėtas: 2024-08-28 baigtas: 2024-09-24

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	20,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
pH	-	7,6	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	180	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	475	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	310	LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	47	LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	5,26	LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	1,33	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	144	LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,16	LST EN ISO 9377-2:2002

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: \_\_\_\_\_

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika

Tyrimą(us) atliko: Damaškaitė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Olga Eydukaytene, Chemikė Ingrida Jurkutė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: \_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) **UAB „EKOMETRIJA“**  
**Laboratorijos vedėja**  
**Roma Zupkaitė**

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, iširtais ėminiais.  
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.



UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

2024-09-24

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 9349

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.  
Ėminio paėmimo vieta: po valymo  
Ėminys paimtas: 2024-08-28 17:00 pristatytas: 2024-08-28  
Ėminio rūšis: nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2024-08-28 baigtas: 2024-09-24

Analiūtė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	17,4	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
pH	-	7,9	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	2,9	LST EN 1899-2:2000
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<30	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	<2,0	LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	5,8	LST EN 25663:2000. skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	0,646	LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,101	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	149	LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,060	LST EN ISO 9377-2:2002

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika

Tyrimą(us) atliko: Damaškaitė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Olga Eydukaytene, Chemikė Ingrida Jurkutė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: Roma Zupkaitė  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“  
Laboratorijos vedėja

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



## UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

2024-09-24

## TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 9350

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.  
Ėminio paėmimo vieta: Minija, 100 m aukščiau išleistuvo  
Ėminys paimtas: 2024-08-28 17:10 pristatytas: 2024-08-28  
Ėminio rūšis: paviršinis vanduo  
Tyrimas pradėtas: 2024-08-28 baigtas: 2024-09-24

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	19,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
pH	-	8,3	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	0,84	LST EN 1899-2:2000
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<30	LAND 83-2006
Bendras azotas	mg/l	0,805	LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas	mg/l	0,054	LST EN ISO 6878:2004
Chloridas	mg/l	28	LST ISO 9297:2008
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,101	LST EN 903:2000
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,098	LST EN ISO 9377-2:2002

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

&lt; - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: \_\_\_\_\_

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Anželika Damaškaitė, Chemikė Olga

Tyrimą(us) atliko: Eydūkaitė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Ingrida Jurkutė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)Tvirtinu: \_\_\_\_\_ UAB „EKOMETRIJA“  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) Laboratorijos vedėja  
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



**UAB „EKOMETRIJA“**

 Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
 el. p. info@ekometrija.lt  
 2024-09-24

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 9351**

 Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Ėminio paėmimo vieta: Minija, 500 m žemiau išleistuvo  
 Ėminys paimtas: 2024-08-28 17:27 pristatytas: 2024-08-28  
 Ėminio rūšis: paviršinis vanduo  
 Tyrimas pradėtas: 2024-08-28 baigtas: 2024-09-24

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	19,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
pH	-	8,3	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	<0,50	LST EN 1899-2:2000
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	34	LAND 83-2006
Bendras azotas	mg/l	0,626	LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas	mg/l	0,047	LST EN ISO 6878:2004
Chloridas	mg/l	14,8	LST ISO 9297:2008
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,101	LST EN 903:2000
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,10	LST EN ISO 9377-2:2002

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

&lt; - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: \_\_\_\_\_

 Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Anželika Damaškaitė, Chemikė Olga

 Tyrimą(us) atliko: Eydukaytene  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

 chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Ingrida Jurkutė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

 Tvirtinu: \_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 UAB „EKOMETRIJA“  
 Laboratorijos vedėja  
 Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.