

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-02-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

848

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
Ėminio paėmimo vieta: prieš valymą
Ėminys paimtas: 2025-01-27 10:00 pristatytas: 2025-01-27
Ėminio rūšis: nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2025-01-27 baigtas: 2025-02-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	5,8	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz. met. Vilnius, 1994
pH	-	7,6	**LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	30	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	68	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz. met. Vilnius, 1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	49	**LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	30	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	3,96	**LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	0,55	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai. Id. Chem.analizės metodai. Vilnius, 1994
Chloridas	mg/l	60,4	**LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,18	LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **UAB "Ekologinis servisas", Chemikė Ingrida Jurkutė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) **UAB „EKOMETRIJA“**
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-02-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

849

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
Ėminio paėmimo vieta: po valymo
Ėminys paimtas: 2025-01-27 10:10 pristatytas: 2025-01-27
Ėminio rūšis: nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2025-01-27 baigtas: 2025-02-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	5,7	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,19	LST EN ISO 9377-2:2002
pH	-	8,0	**LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	8,8	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<28	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	7,3	**LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	9,4	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	1,55	**LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,016	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai. Id. Chem. analizės metodai. Vilnius, 1994
Chloridas	mg/l	59,9	**LST ISO 9297:2008

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Ingrida Jurkutė, **UAB "Ekologinis servisas"
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-03-24

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

2480

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
Ėminio paėmimo vieta: po valymo
Ėminys paimtas: 2025-03-07 10:10 pristatytas: 2025-03-07
Ėminio rūšis: nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2025-03-07 baigtas: 2025-03-24

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	5,3	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,22	LST EN ISO 9377-2:2002
pH	-	8,4	**LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	31	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	112	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	31	**LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	25	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	3,21	**LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,016	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai 1d. Chem. analizės metodai Vilnius, 1994
Chloridas	mg/l	134	**LST ISO 9297:2008

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Ingrida Jurkutė, **UAB "Ekologinis servisas"
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2025-05-09

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 3285

Užsakovas, adresas: **UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.**

Objektas, adresas: **UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nuotekos, prieš valymą**

Ėminys paimtas: 2025-04-03 13:15 pristatytas: 2025-04-03

Ėminio rūšis: nuotekos

Tyrimas pradėtas: 2025-04-03 baigtas: 2025-05-09

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	10,4	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
pH	-	7,6	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	261	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	431	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	140	LST EN 872:2005
Bendras fosforas	mg/l	5,76	LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	1,26	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	430	LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,22	LST EN ISO 9377-2:2002
Bendras azotas	mg/l	39	LST EN 25663:2000,skaičiavimo

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Ėminį paėmė: **Robertas Smukas**
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: **Robertas Smukas**
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us)

atliko: **chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Olga Eydukaytene**

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Ingrida Jurkutė, chemikė Anželika Damaškaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

Direktorius
Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, įrašytais čia.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2025-05-09

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 3286

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.

Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.

Ėminio paėmimo vieta: Nuotekos, po valymo

Ėminys paimtas: 2025-04-03 13:10 pristatytas: 2025-04-03

Ėminio rūšis: Nuotekos

Tyrimas pradėtas: 2025-04-03 baigtas: 2025-05-09

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	12,2	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
pH	-	7,8	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	18	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	57	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	23	LST EN 872:2005
Bendras fosforas	mg/l	2,66	LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas	mg/l	20	LST EN 25663:2000,skaičiavimo
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,101	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	203	LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,12	LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Ėminį paėmė:

Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us)

atliko:

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Olga Eydukaytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Anželika Damaškaitė, Chemikė Ingrida Jurkutė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius

Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.