

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt  
2025-07-23

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7138

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
Objektas, adresas: UAB "Gargždų geležinkelis", Gamyklos g. 21, Gargždai, Klaipėdos r.  
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo  
Ėminys paimtas: 2025-06-25 9:30 pristatytas: 2025-06-25  
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo  
Tyrimas pradėtas: 2025-06-25 baigtas: 2025-07-23

| Analitė                                      | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai     | HN 24: 2023          | Tyrimo metodo ND*                                                        |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | 2             | 3                     | 4                    | 5                                                                        |
| Temperatūra                                  | °C            | 15,5                  | -                    | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994 |
| Koliforminių bakterijų skaičius              | KSV/100 ml    | neaptikta             | 0                    | **LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017                 |
| Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius | KSV/100 ml    | neaptikta             | 0                    | **LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017                 |
| Žarninių enterokokų skaičius                 | KSV/100 ml    | neaptikta             | 0                    | **LST EN ISO 7899-2:2001                                                 |
| Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C   | KSV/ml        | 1,7 x 10 <sup>1</sup> | Be nebūdingų pokyčių | **LST EN ISO 6222:2001                                                   |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Robertas Smukas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: \*\*NVSPL (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“  
Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt  
2025-07-23

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7137**

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
Objektas, adresas: UAB "Gargždų geležinkelis", Gamyklos g. 21, Gargždai, Klaipėdos r.  
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo  
Ėminys paimtas: 2025-06-25 9:30 pristatytas: 2025-06-25  
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo  
Tyrimas pradėtas: 2025-06-25 baigtas: 2025-07-23

| Analitė                     | Matavimo vnt.             | Tyrimo rezultatai                              | HN 24: 2023                                    | Tyrimo metodo ND*                                                   |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                         | 3                                              | 4                                              | 5                                                                   |
| Temperatūra                 | °C                        | 15,5                                           | -                                              | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994 |
| Kvapų                       | -                         | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių |                                                                     |
| Skonis                      | -                         | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių |                                                                     |
| pH                          | -                         | 7,5                                            | <26,5-9,5                                      | LST EN ISO 10523:2012                                               |
| Savitasis elektrinis laidis | μS/cm 20 °C temperatūroje | 515                                            | 2500                                           | LST EN 27888:2002                                                   |
| Spalva                      | mg/l Pt                   | <2                                             | 30                                             | LST EN ISO 7887:2012                                                |
| Drumstumas                  | NTU                       | 0,13                                           | 4                                              | LST EN ISO 7027-1:2016                                              |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Robertas Smukas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“  
Laboratorijos vedėja  
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2025-11-21

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.**
**13806**

Užsakovas, adresas: **UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.**

Objektas, adresas: **UAB "Mida LT", Gamyklos g. 19, Klaipėdos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Iš čiuupo**

Ėminys paimtas: 2025-10-30 10:30 pristatytas: 2025-10-30

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2025-10-30 baigtas: 2025-11-21

| Analitė                     | Matavimo vnt.             | Tyrimo rezultatai                              | HN 24: 2023                                    | Tyrimo metodo ND*                                                       |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                         | 3                                              | 4                                              | 5                                                                       |
| Temperatūra                 | °C                        | 13,2                                           | -                                              | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz.met. Vilnius, 1994 |
| Kvapą                       | -                         | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių |                                                                         |
| Skonis                      | -                         | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių |                                                                         |
| pH                          | -                         | 7,3                                            | 6,5-9,5                                        | **LST EN ISO 10523:2012                                                 |
| Savitasis elektrinis laidis | μS/cm 20 °C temperatūroje | 573                                            | 2500                                           | **LST EN 27888:2002                                                     |
| Spalva                      | mg/l Pt                   | 15                                             | 30                                             | **LST EN ISO 7887:2012                                                  |
| Drumstumas                  | NTU                       | 0,20                                           | 4                                              | LST EN ISO 7027-1:2016                                                  |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

&lt; - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: **Karolis Jakštas**

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

**Karolis Jakštas**

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **\*\*UAB "Ekologinis servisas", Chemikė Olga Eydukaytene**

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

**UAB „EKOMETRIJA“**

Laboratorijos vedėjas

**Roma Zupkaitė**

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2025-11-06

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 13807**

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
Objektas, adresas: UAB "Mida LT", Gamyklos g. 19, Klaipėdos r.  
Ėminio paėmimo vieta: Iš čiaupo  
Ėminys paimtas: 2025-10-30 10:30 pristatytas: 2025-10-30  
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo  
Tyrimas pradėtas: 2025-10-30 baigtas: 2025-11-06

| Analitė                                      | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | HN 24: 2023          | Tyrimo metodo ND*                                                        |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | 2             | 3                 | 4                    | 5                                                                        |
| Temperatūra                                  | °C            | 13,2              | -                    | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994 |
| Koliforminių bakterijų skaičius              | KSV/100 ml    | <1,0              | 0                    | **LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017                 |
| Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius | KSV/100 ml    | <1,0              | 0                    | **LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017                 |
| Žarninių enterokokų skaičius                 | KSV/100 ml    | <1,0              | 0                    | **LST EN ISO 7899-2:2001                                                 |
| Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C   | KSV/ml        | <1,0              | Be nebūdingų pokyčių | **LST EN ISO 6222:2001                                                   |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Karolis Jakštas pristatė: Karolis Jakštas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: \*\*NV SPL  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) **UAB „EKOMETRIJA“**  
**Laboratorijos vedėjas**  
**Roma Zupkaitė**

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.