

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-02-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 849

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
 Ėminio paėmimo vieta: po valymo
 Ėminys paimtas: 2025-01-27 10:10 pristatytas: 2025-01-27
 Ėminio rūšis: nuotekos
 Tyrimas pradėtas: 2025-01-27 baigtas: 2025-02-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	5,7	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,19	LST EN ISO 9377-2:2002
pH	-	8,0	**LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	8,8	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<28	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	7,3	**LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	9,4	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	1,55	**LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,016	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai. Id. Chem. analizės metodai. Vilnius, 1994
Chloridas	mg/l	59,9	**LST ISO 9297:2008

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Ingrida Jurkutė, **UAB "Ekologinis servisas"
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

 Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
 el. p. info@ekometrija.lt
 2025-02-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 848

 Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
 Ėminio paėmimo vieta: prieš valymą
 Ėminys paimtas: 2025-01-27 10:00 pristatytas: 2025-01-27
 Ėminio rūšis: nuotekos
 Tyrimas pradėtas: 2025-01-27 baigtas: 2025-02-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	5,8	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
pH	-	7,6	**LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	30	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	68	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	49	**LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	30	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	3,96	**LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	0,55	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai. Id. Chem. analizės metodai. Vilnius, 1994
Chloridas	mg/l	60,4	**LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,18	LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: _____

 Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

 Tyrimą(us) atliko: **UAB "Ekologinis servisas", Chemikė Ingrida Jurkutė
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

 Tvirtinu: _____
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas) **UAB „EKOMETRIJA“**
 Laboratorijos vedėja **Roma Zupkaitė**

 Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-03-24

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

2480

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
 Ėminio paėmimo vieta: po valymo
 Ėminys paimtas: 2025-03-07 10:10 pristatytas: 2025-03-07
 Ėminio rūšis: nuotekos
 Tyrimas pradėtas: 2025-03-07 baigtas: 2025-03-24

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	5,3	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,22	LST EN ISO 9377-2:2002
pH	-	8,4	**LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	31	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	112	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	31	**LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	25	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	3,21	**LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,016	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai. Id. Chem. analizės metodai. Vilnius, 1994
Chloridas	mg/l	134	**LST ISO 9297:2008

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Ingrida Jurkutė, **UAB "Ekologinis servisas"
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-05-09

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 3285

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
 Ėminio paėmimo vieta: Nuotekos, prieš valymą
 Ėminys paimtas: 2025-04-03 13:15 pristatytas: 2025-04-03
 Ėminio rūšis: nuotekos
 Tyrimas pradėtas: 2025-04-03 baigtas: 2025-05-09

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	10,4	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
pH	-	7,6	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	261	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	431	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	140	LST EN 872:2005
Bendras fosforas	mg/l	5,76	LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	1,26	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	430	LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,22	LST EN ISO 9377-2:2002
Bendras azotas	mg/l	39	LST EN 25663:2000, skaičiavimo

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Olga Eydukaytene
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Ingrida Jurkutė, chemikė Anželika Damaškajė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: Direktorius Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išsiaiškintais žiniatais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokola dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-05-09

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 3286

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
 Ėminio paėmimo vieta: Nuotekos, po valymo
 Ėminys paimtas: 2025-04-03 13:10 pristatytas: 2025-04-03
 Ėminio rūšis: Nuotekos
 Tyrimas pradėtas: 2025-04-03 baigtas: 2025-05-09

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	12,2	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
pH	-	7,8	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	18	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	57	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	23	LST EN 872:2005
Bendras fosforas	mg/l	2,66	LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas	mg/l	20	LST EN 25663:2000,skaičiavimo
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,101	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	203	LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,12	LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Olga Eydukaytene
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Anželika Damaškaitė, Chemikė Ingrida Jurkutė
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
UAB „EKOMETRIJA“
 Direktorius
Robertas Smukas
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tvirtinu:

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išjurtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

 Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
 el. p. info@ekometrija.lt

2025-10-23

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 11565

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
 Ėminio paėmimo vieta: Prieš valymą
 Ėminys paimtas: 2025-09-30 10:05 pristatytas: 2025-09-30
 Ėminio rūšis: Nuotekos
 Tyrimas pradėtas: 2025-09-30 baigtas: 2025-10-23

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	15,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
pH	-	7,1	**LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	142	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	288	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met. Vilnius,1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	86	**LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	54	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	8,12	**LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	0,76	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai.1d. Chem.analizės metodai.Vilnius,1994
Chloridas	mg/l	140	**LST ISO 9297:2008
Angliavandenilinis rodiklis	mg/l	0,21	LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: _____

Ėminį paėmė: Kazimieras Stankevičius pristatė: Kazimieras Stankevičius
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **UAB "Ekologinis servisas", Chemikė Ingrida Jurkutė
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: _____ UAB „EKOMETRIJA“
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas) Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

 Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
 el. p. info@ekometrija.lt
 2025-10-23

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
11566

 Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
 Ėminio paėmimo vieta: Po valymo
 Ėminys paimtas: 2025-09-30 09:55 pristatytas: 2025-09-30
 Ėminio rūšis: Nuotekos
 Tyrimas pradėtas: 2025-09-30 baigtas: 2025-10-23

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	12,0	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
pH	-	7,7	**LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	6,5	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<28	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met. Vilnius,1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	12	**LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	17	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	5,22	**LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	0,02	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai.1d. Chem.analizės metodai.Vilnius,1994
Chloridas	mg/l	127	**LST ISO 9297:2008
Angliavandenilinis rodiklis	mg/l	0,11	LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: _____

 Ėminį paėmė: Kazimieras Stankevičius pristatė: Kazimieras Stankevičius
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

 Tyrimą(us) atliko: **UAB "Ekologinis servisas", Chemikė Ingrida Jurkutė
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

 Tvirtinu: _____
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas) **UAB „EKOMETRIJA“**
 Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

 Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14523

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
 Ėminio paėmimo vieta: Prieš valymą
 Ėminys paimtas: 2025-11-13 16:00 pristatytas: 2025-11-13
 Ėminio rūšis: Nuotekos
 Tyrimas pradėtas: 2025-11-13 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	13,6	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
pH vertė	-	7,5	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	261	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	827	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	740	LST EN 872:2005
Bendras fosforas	mg/l	3,38	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
Bendras azotas	mg/l	31	LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	1,02	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	97,1	LST ISO 9297:2008
Angliavandenilinis rodiklis	mg/l	7,7	LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Olga

Tyrimą(us) atliko: Eydukaytene
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Anželika Damaškaitė, Chemikė Ingrida Jurkutė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) **Laboratorijos vedėja**
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

14524

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
 Ėminio paėmimo vieta: Po valymo
 Ėminys paimtas: 2025-11-13 16:07 pristatytas: 2025-11-13
 Ėminio rūšis: Nuotekos
 Tyrimas pradėtas: 2025-11-13 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	10,7	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz. met. Vilnius, 1994
pH vertė	-	7,7	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	21	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	74	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	21	LST EN 872:2005
Bendras fosforas	mg/l	4,10	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
Bendras azotas	mg/l	23	LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	0,351	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	133	LST ISO 9297:2008
Angliavandenilinis rodiklis	mg/l	0,62	LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Olga

Tyrimą(us) atliko: Eydukaytene
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Anželika Damaškaitė, Chemikė Ingrida Jurkutė

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
 Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.