

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-10-05

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/11556

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
Ėminio paėmimo vieta: Minija, 100 m aukščiau išleistuvo
Ėminys paimtas: 2026-09-16 12:20 pristatytas: 2026-09-16
Ėminio rūšis: Paviršinis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-09-16 baigtas: 2026-10-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	4,4	-	DIN 38404-4:1976
pH vertė	-	8,3	-	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	1,9	-	LST EN 1899-2:2000
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	34,2	-	**ISO 15705:2002, išskyrus p. 10.3
Bendras azotas	mg/l	2,2	-	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024
Bendras fosforas	mg/l	0,138	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
Chloridų kiekis	mg/l	7,47	-	LST ISO 9297:1998
Angliavandenilinis rodiklis	mg/l	0,090	-	ISO 9377-2:2002
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,101	-	LST EN 903:2000 (N)

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: **UAB "Vandens tyrimai", AP Nr. LA.176-01, LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,5 °C, LST EN 1899-2:2000: Mėginys parūgštintas

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikas Mantas Bekeris, **UAB "Vandens tyrimai", chemikė Anželika Damaškaitė, chemikė Indrė Gaubienė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Ingrida Jurkutė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-10-05

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/11557

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
Ėminio paėmimo vieta: Minija, 500 m žemiau išleistuvo
Ėminys paimtas: 2026-09-16 12:40 pristatytas: 2026-09-16
Ėminio rūšis: Paviršinis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-09-16 baigtas: 2026-10-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	4,4	-	DIN 38404-4:1976
pH vertė	-	8,3	-	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	1,9	-	LST EN 1899-2:2000
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	33,2	-	**ISO 15705:2002, išskyrus p. 10.3
Bendras azotas	mg/l	2,0	-	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024
Bendras fosforas	mg/l	0,102	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
Chloridų kiekis	mg/l	8,31	-	LST ISO 9297:1998
Angliavandenilinis rodiklis	mg/l	0,14	-	ISO 9377-2:2002
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,101	-	LST EN 903:2000 (N)

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikiovimą lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: **UAB "Vandens tyrimai", AP Nr. LA.176-01, LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,5 °C, LST EN 1899-2:2000: Mėginys parūgštintas

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikas Mantas Bekeris, **UAB "Vandens tyrimai", chemikė Anželika Damaškaitė, chemikė Indrė Gaubienė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Ingrida Jurkutė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-08-06

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/6281

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
Ėminio paėmimo vieta: Minija, 100 m aukščiau išleistuvo
Ėminys paimtas: 2026-06-09 16:15 pristatytas: 2026-06-09
Ėminio rūšis: Paviršinis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-09 baigtas: 2026-08-06

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	15,8	-	DIN 38404-4:1976
pH vertė	-	8,4	-	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	4,8	-	LST EN 1899-2:2000
Bendras azotas	mg/l	<1,1	-	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024
Bendras fosforas	mg/l	0,083	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
Chloridų kiekis	mg/l	16,6	-	LST ISO 9297:1998
Angliavandenilinis rodiklis	mg/l	<0,078	-	ISO 9377-2:2002
Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekis	mg/l	<0,025	-	**LST EN 903:2000, išskyrus p.7.1
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	15,4	-	***ISO 15705:2002, išskyrus p. 10.3

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikiojimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: ***UAB "Vandens tyrimai", AP Nr. LA.176-01; **NVSPL, AP Nr. LA.01.138, LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19.9 °C, LST EN 1899-2:2000: Mėginys parūgštintas

Ėminį paėmė: Kazimieras Stankevičius pristatė: Kazimieras Stankevičius
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Anželika Damaškaitė, chemikė Indrė Gaubienė, chemikė Neila

Tyrimą(us) atliko: Mankelevičiūtė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Ingrida Jurkutė, **NVSPL, ***UAB "Vandens tyrimai"
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-08-06

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/6282

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
Ėminio paėmimo vieta: Minija, 500 m žemiau išleistuvo
Ėminys paimtas: 2026-06-09 16:30 pristatytas: 2026-06-09
Ėminio rūšis: Paviršininis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-09 baigtas: 2026-08-06

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	15,8	-	DIN 38404-4:1976
pH vertė	-	8,4	-	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	4,6	-	LST EN 1899-2:2000
Bendras azotas	mg/l	<1,1	-	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024
Bendras fosforas	mg/l	0,083	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
Chloridų kiekis	mg/l	16,7	-	LST ISO 9297:1998
Angliavandenilinis rodiklis	mg/l	<0,078	-	ISO 9377-2:2002
Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekis	mg/l	<0,025	-	**LST EN 903:2000, išskyrus p. 7.1
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	14,8	-	***ISO 15705:2002, išskyrus p. 10.3

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: ***UAB "Vandens tyrimai", AP Nr. LA.176-01; **NVSPL, AP Nr. LA.01.138, LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 20.4 °C, LST EN 1899-2:2000: Mėginys parūgštintas

Ėminį paėmė: Kazimieras Stankevičius pristatė: Kazimieras Stankevičius
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Anželika Damaškaitė, chemikė Indrė Gaubienė, chemikė Neila

Tyrimą(us) atliko: Mankelevičiūtė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Ingrida Jurkutė, **NVSPL, ***UAB "Vandens tyrimai"
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginėti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-06-29

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/2259

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.
Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.
Ėminio paėmimo vieta: Minija, 100 m aukščiau išleistuvo
Ėminys paimtas: 2026-03-25 12:30 pristatytas: 2026-03-25
Ėminio rūšis: paviršinis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-03-25 baigtas: 2026-06-29

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	4,9	-	DIN 38404-4:1976
pH vertė	-	8,1	-	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	3,0	-	LST EN 1899-2:2000
Bendras azotas	mg/l	2,9	-	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024
Bendras fosforas	mg/l	0,057	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
Chloridų kiekis	mg/l	54,8	-	LST ISO 9297:1998
Angliavandenilinis rodiklis	mg/l	<0,078	-	ISO 9377-2:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	25,7	-	**ISO 15705:2002, išskyrus p. 10.3
Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekis	mg/l	<0,025	-	***LST EN 903:2000, išskyrus p. 7.1

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš apbrėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: **UAB "Vandens tyrimai", AP Nr. LA.176-01; ***NVSPL, AP Nr. LA.01.138, LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C

Ėminį paėmė: Karolis Jakštas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Karolis Jakštas (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Anželika Damaškaitė, chemikė Indrė Gaubienė, chemikė Neila

Tyrimą(us) atliko: Mankelevičiūtė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Ingrida Jurkutė, **UAB "Vandens tyrimai", ***NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-06-29

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/2260

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.

Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.

Ėminio paėmimo vieta: Minija, 500 m žemiau išleistuvo

Ėminys paimtas: 2026-03-25 12:45 pristatytas: 2026-03-25

Ėminio rūšis: paviršinis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-03-25 baigtas: 2026-06-29

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	5,0	-	DIN 38404-4:1976
pH vertė	-	8,0	-	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	3,3	-	LST EN 1899-2:2000
Bendras azotas	mg/l	2,9	-	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024
Bendras fosforas	mg/l	0,057	-	LST EN ISO 6878-2004, 7 sk.
Chloridų kiekis	mg/l	10,6	-	LST ISO 9297:1998
Angliavandenilinis rodiklis	mg/l	<0,078	-	ISO 9377-2:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	24,0	-	**ISO 15705:2002, išskyrus p. 10.3
Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekis	mg/l	<0,025	-	***LST EN 903:2000, išskyrus p. 7.1

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikiovimą lygi.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: **UAB "Vandens tyrimai", AP Nr. LA.176-01; ***NV SPL, AP Nr. LA.01.138, LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,4 °C

Ėminį paėmė: Karolis Jakštas
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Karolis Jakštas
(pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Anželika Damaškaitė, chemikė Indrė Gaubienė, chemikė Neila

Tyrimą(us) atliko: Mankelevičiūtė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Ingrida Jurkutė, **UAB "Vandens tyrimai", ***NV SPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.